

لیست آزمایشات، زمان انجام و نوع نمونه مورد نیاز آزمایشگاه بیمارستان چمران

نام تست	زمان انجام تست	نمونه مورد نیاز
FBS	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	کلات (درب قرمز)
BS	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	کلات (درب قرمز)
2HPP	روزانه و در شیفت کاری صبح	کلات (درب قرمز)
GCT	روزانه و در شیفت کاری صبح	کلات (درب قرمز)
GTT	روزانه و در شیفت کاری صبح	کلات (درب قرمز)
BUN	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	کلات (درب قرمز)
Cr	انتهای هر شیفت کاری صبح وساعت یک شب	کلات (درب قرمز)
Uric Acid	روزانه و در شیفت کاری صبح	کلات (درب قرمز)
TG	روزانه و در شیفت کاری صبح	کلات (درب قرمز)
Chol	روزانه و در شیفت کاری صبح	کلات (درب قرمز)
HDL	روزانه و در شیفت کاری صبح	کلات (درب قرمز)
LDL	روزانه و در شیفت کاری صبح	کلات (درب قرمز)
T.Pro	روزانه و در شیفت کاری صبح	کلات (درب قرمز)
Alb	روزانه و در شیفت کاری صبح	کلات (درب قرمز)
SGOT	روزانه و در شیفت کاری صبح	کلات (درب قرمز)
SGPT	روزانه و در شیفت کاری صبح	کلات (درب قرمز)
Alk.ph	روزانه و در شیفت کاری صبح	کلات (درب قرمز)
T.Bili	روزانه و در شیفت کاری صبح	کلات (درب قرمز)

کلات (درب قرمز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	D.Bili
کلات (درب قرمز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	CPK
کلات (درب قرمز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	LDH
کلات (درب قرمز)	روزانه	Mg
کلات (درب قرمز)	روزهای زوج	SFe
کلات (درب قرمز)	روزهای زوج	TIBC
کلات (درب قرمز)	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	Ca
کلات (درب قرمز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	Ph
کلات (درب قرمز)	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	Na
کلات (درب قرمز)	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	K
کلات (درب قرمز)	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	Cl
کلات (درب قرمز)	روزانه	Lithium
کلات (درب قرمز)	هفتگی	T3
کلات (درب قرمز)	هفتگی	T4
کلات (درب قرمز)	هفتگی	TSH
کلات (درب قرمز)	ده روزه	Vit.D3
کلات (درب قرمز)	دو هفته	Ferritin
کلات (درب قرمز)	روزانه	Quantitive CRP
کلات (درب قرمز)	ارسالی (موقت)	HCV
کلات (درب قرمز)	ارسالی (موقت)	HIV
کلات (درب قرمز)	ارسالی (موقت)	HBS Ag
ادار ۲۴ ساعته	روزانه و در شیفت کاری صبح	Urine 24 h for Pro,Cr,Ca,Na,K
کلات (درب قرمز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	RF
کلات (درب قرمز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	RPR

کلات (درب قرمز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	Wright
کلات (درب قرمز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	2 ME
کلات (درب قرمز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	Coomb`s wight
کلات (درب قرمز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	Widal
کلات (درب قرمز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	ASO
تیوپ اگزالاته (درب سبز)	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	CBC
تیوپ اگزالاته (درب سبز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	Peripheral Smear
تیوپ اگزالاته (درب سبز)	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	Hb
تیوپ درب زرد	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	ESR
تیوپ درب بنفش	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	PT,INR
تیوپ درب بنفش	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	PTT
تیوپ اگزالاته (درب سبز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	G6PD
تیوپ اگزالاته (درب سبز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	Retic
تیوپ اگزالاته (درب سبز)	روزانه و در شیفت کاری صبح	Perepheral Smear or PBS
تیوپ شیشه ایی معمولی	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	Cellcount CSF
تیوپ شیشه ایی معمولی	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	Cellcount Fluid
کلات (درب قرمز) وتیوپ اگزالاته	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	Cross Match
تیوپ اگزالاته (درب سبز)	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	Blood Group

تیوپ اگزالاته (درب سبز)	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	FFP
تیوپ اگزالاته (درب سبز)	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	Cryo
تیوپ اگزالاته (درب سبز)	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	Platelet
کلات (درب قرمز)	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	Indirect coomb`s
کلات معمولی یا اسید واش	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	Direct Coomb`s
urine	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	urinalysis
urine	روزانه و در شیفت کاری صبح	Bense jonse protein
urine	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	Specific Gravity
urine	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	Protein urine
ظرف STOOL	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	OB
ظرف STOOL	روزانه و در انتهای هر شیفت کاری	OP
urine	۴۸ ساعت تا ۷۲ ساعت	Urine culture
Tube Culture	۴۸ ساعت تا ۷۲ ساعت	Throat culture
Tube Culture	۴۸ ساعت تا ۷۲ ساعت	Nasal culture
تیوپ فالكون	۴۸ ساعت تا ۷۲ ساعت	Sputum Culture
ظرف STOOL	۴۸ ساعت تا ۷۲ ساعت	Stool
Tube Culture	۷۲ ساعت	Wound

Tube Culture	۷۲ ساعت	eye
Tube Culture	۷۲ ساعت	ear
Tube Culture	۷۲ ساعت	CSF
Tube Culture	۷۲ ساعت	Joint
Tube Culture	۷۲ ساعت	Flural
Tube Culture	۷۲ ساعت	Abdomen
Tube Culture	۷۲ ساعت	Proteneal
Tube Culture	۷۲ ساعت	Bone
Tube Culture	۷۲ ساعت	Tissue
Tube Culture	۷۲ ساعت	Other
ظرف کشت خون	۲۴ ساعت تا ۱۰ روز	Blood culture
Tube Culture	۷۲ ساعت	Sensivity test: Anti Biogram
نمونه بر روی گازی که کاملاً با نرمال سالین خیس شده باشد گذاشته شود و در دستکش لاتکس قرار داده شود	سریعاً	Frozen
هر نمونه در فرمالین ۱۰٪	دو هفته	کلیه آزمایشات هیستوپاتولوژی
طبق پروتکل بخش بافت شناسی	طبق پروتکل بخش بافت شناسی	Acid Fact stain بافت
طبق پروتکل بخش بافت شناسی	طبق پروتکل بخش بافت شناسی	PAS Stain بافت

طبق پروتکل بخش بافت شناسی	طبق پروتکل بخش بافت شناسی	Reticuline stain
طبق پروتکل بخش بافت شناسی	طبق پروتکل بخش بافت شناسی	Masson stain
طبق پروتکل بخش بافت شناسی	طبق پروتکل بخش بافت شناسی	Congored stain

تصویب کننده: دکتر سیمین ترابی نژاد
مسئول فنی آزمایشگاه

تایید کننده: علی سعادت فر
مدیر داخلی آزمایشگاه

تهیه کننده: ویدا صمیمی
مسئول کنترل کیفی

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱